こんにちは

引税そら

をや年民

強介金に

い護のは

改質消

るの実

今らさん

もると

張科を

り町合 また を す を せ

め顔

の民物上き

問感化し

権けいで

の離ま「

国題

た 。政がこ庶私浮 政が

世な可の族年にさ国和規界家能生農」光れ内や制

の族性産業がをま農種

おれす。

を障土がタる応し地、一「

発行/日**本93**產党立科町議会議員 村田桂子

田けい子です

しと、行な能ん・暖い水春な浸れ風 てを私政取なでゲ化で路ま被水、19 なを私政りだけがすので害、梨号

みなさんのご意見・ご要望をお寄せ下さい。フェイスブックやっています。

すめ「気の

移動事務所 090-9144-立科町塩沢1483

2020.1.3 Nº233

新春号

の政治

ごを超える防衛装備品をランプさん言いなりに

き人強要すめ異台 たが化でたて常風 は工たなや河 、こ願っています。 おからに発展させて政権さらに発展させて政権で 国党連合政権」で 国民団体と結んり ・文明壊す安倍政治とされた。 文明壊す安倍政治とされた 文明壊す安倍政治とです 中野晃一さん(上智大学 中 7 ľ ・ます 「政治と決定」の対表対 を 項 共 び 担う

でを

旧首

いーみ必残改・た

流農をやこれでいる が農をやこれでいる。 でいる。 を法で

子和

*川西赤十字病院も 縮小・統廃合の対象に!

川西日本赤十字病院をはじめ佐久総合病院小海 分院・依田窪病院も機能縮小・統廃合の対象とし て突然その名が公表されました。地域の実情を見 ずに、机上の「効率化」というそろばん勘定で地 域の病院を切り捨てる厚生労働省。佐久市議会や 南佐久の議会がこぞって反対・撤回を求める意見 書を採択しました。立科町では3月議会で審議予定 です。



アメリカ製の武器・装備品を爆買 いして5兆円超えの巨額に膨れ上 がった防衛費。地域の命や希望を支 える教育や医療をカットする今の政 府。こんな政治は変えましょう。

みんなで「川西日赤なくすな!」と 声をあげましょう。

蓼科高校、 来期募集定員 削減、 撤回を!議会で決議



人形作家 Tさんの作品「子の親子」

今年はネズミ年。一度に多くの子を産む ことから、一家の繁栄、豊穣のシンボルとされてい ます。またネズミはクルクルとよく動き回るので、 働き者としても知られています。

私もネズミにあやかって、よく動き回り、新しい 政治を作る備えをしたいと思っています。お米をか じったりする困りものですが、小さいネズミの目は それはそれは愛らしく退治するのがためらわれます。

かけ A AREQ A ARROR FR

20267 (56)

農木の

けやの来

復は受地橋襲

し路

復頭ま道落

O 今月のパ チリ

12月議会より 村田の質問

台風19号の被災対応から 防災対策の見直しを

かつてない被害の大きかった台風19号。住民から寄せられ た様々な疑問・提案などを質問し、対応是正を求めました。



Q、非常時にはマンパワーが重要。職員の参集はどうだったか。

A,74名が招集に応じたが、若い職員は消防団、中堅職員は地元の 役職とそれぞれの判断で仕事をしたので、全員というわけにはいか なかった。「臨時職員」は参集対象外。

Q,来年度から「臨時職員」が「会計年度任用職員」となり、待遇も改善が期 待される。任用職員は参集の対象になるか。

A. 職員に準ずるが、給食調理員や保育士などは対象外ではないか。 今後検討したい。

Q,寝たきりの方の緊急避難時の 対応は?福祉車両が必要では。

A, 役場の町用車で対応した。 福祉車両は町では所有せず、 社会福祉協議会やハートフル ケアたてしなと連携していき たい。

Q.床上・床下浸水のご家庭 への対応は?畳替えなど大きな 経済的負担も生じたが。

A, 直ちに現場確認をして罹 災証明書用紙を届け説明した。 床下消毒は任意となったが、 希望者には消石灰散布を実施 した。

半壊扱いとなった床上浸水 のご家庭3件には「信州被災 者生活再建支援制度」を利用 して「立科町被災者生活再建 支援金」(50万円支給/県・町 2分の1負担)を支給。

A, 災害ごみは旧千草保育 園に集積した。「可燃・不

カーの配布は?

燃・その他」の3分別で受 け入れ、その後10分別で対 応した。災害時には「指定 袋にはこだわらない」こと も検討したい。

Q、「災害ごみ専用袋」が必要

では?「災害用ごみ」ステッ



泥流で壊れた用水路と泥をか ぶった収穫前の田

橋、一日も早い復旧が望まれ ますが、12月補正では架け替

えのための測量・設計費が組 まれ、本格復旧費は来年度にな ります。待ち遠しいですね。

通学路にもなっている梨木

Q、太陽光施設から大量の雨水が隣地敷地 に流れ込み、土手が崩落した。太陽光発電 施設の雨水対策はどのような指導が行われ ているか。

落下した梨木橋

台

心風

よ19 り号

おで

見被

舞害

いに 申あ

しわ

上れ げた

ま皆

すさ

ん

A, これまでは1,000m以内の施設につい ての指導はなかった。この間の問題を受 けて、1000㎡以下の設備にも適用できる ように要綱を改善をした。雨水を敷地内 で処理するように指導したい。

Q.災害が起きないよう、予防策・事前の備えが必要。 ①河川の清掃・草木の除去、川底のしゅんせつ。周辺ごみの

片付けなど、町を挙げて事前対策が必要では。 ②土嚢の準備・配布

③防災行政無線がよく聞こえない、きめ細かな情報発信に大 きな役割を果たした有線放送の加入促進を。

Q.停電時でも機能できるよう に、小中学校・老人福祉セン ターなどに太陽光発電設備・ 蓄電池の配置を

A, 設置は100%補助があ るが、維持費・更新に対す る補助はないので、費用対 効果を検証しながら研究し たい。非常用の動力式発電 機や車載型発電機も考えた

●水道の取水設備(温井水源地) に濁水が入り込まないように壁を 作る費用 約466万円

災害復旧費 6億3千万円 12月補正で

- ●農地関係復旧費 5億3千万円…農地147か所/218か所(町で集約した 被災個所)農業用施設31か所
 - ・個人の復旧費の8~9割補助…3千万円。
- ●土木災害復旧費・・・・8.300万円 道路50個所の法面修復、穴あき修繕、 ガードレール損壊修復など。梨木橋の架替えの測量、設計費も。
- ・町道4路線は国の補助事業対象に。…法面崩落の規模が大きい町道 狐石線、町道牛鹿川線・小桶沢線・薬研沢線が対象に。
- ●権現山の西側の法面が崩落の応急措置…ビニールシート
- ●中学校体育館屋根修繕…100万円(台風で天峯の部分が落下、修復費)
- ●観光施設復旧費・・・約750万円(野外音楽堂の給水管・排水管の破損、 蓼科園地の芝生の土砂撤去、夢の平キャンプ場の進入路の土砂撤去費用) *クロスカントリーコースの整備費は来季へ先送り。